



magma13 Radiance Panel



magma13 Radiance Panels sind eine von SOLS entwickelte Evolution für persönliches Wohlbefinden. magma13 Radiance Panels verstärken ein Feld lebensverbessernder natürlicher Umgebungsenergie, die das angeborene Wohlbefinden des Körpers unterstützt und auflädt und die Zellen dabei unterstützt, sich besser zu regulieren und zu regenerieren. Die Panels können auch verwendet werden, um Wasser, Lebensmittel, Getränke, Nahrungsergänzungsmittel und Pflanzen zu verbessern und zu vitalisieren. Zusätzlich können natürlich auch Menschen davon profitieren.

SOLS magma13 Makromolekül

magma13 ist eine Schweizer Formel aus mineralischen und organischen Materialien, die mit einem natürlichen, leitfähigen Polymer verbunden sind. Eine Mischung spezifischer Elemente, die zu einer intelligenten Materie zusammengefügt wurden. magma13 ist eine essentielle Technologie; eine Prägung und Matrix der Vitalität für die Umwelt und das Leben.

Immer mehr Menschen erkennen die Bedeutung der natürlichen Umweltenergie (NAE) und die Art und Weise, wie sie unser tägliches Leben positiv beeinflusst. Seit Jahren machen wir uns die Sonne mit Hilfe von Sonnenkollektoren und den Wind mit Hilfe von Windrädern zunutze, um Energie zu erzeugen. Diese natürlichen Energieformen tragen dazu bei, viele Dinge in unserem Leben anzutreiben. magma13-Makromoleküle verhalten sich wie ein effizienter und nachhaltiger Kondensator und Verteiler von nützlichen natürlichen Umweltenergieressourcen für den Menschen - Ressourcen, die in unserer Umgebung immer vorhanden sind. Durch den Einsatz der einzigartigen Schweizer Technologie magma13, die durch den Ojas-Behandlungsprozess verbessert wurde, integriert SOLS den Einsatz von Technologie mit den Feldern der natürlichen Umgebungsenergie und ermöglicht so die Vorteile einer biokompatibleren und harmonischeren Umgebung sowie die Fähigkeit, Substanzen zu energetisieren.

Natürliche Umgebungsenergie ist ein immanentes Phänomen, das im Leben zu beobachten ist. Stellen Sie sich vor, wie Sie sich fühlen, wenn Sie hoch oben in den Bergen, am Rande eines Ozeans, tief im Wald oder auf einem mächtigen Felsen sitzen. Es gibt einen Grund, warum Sie sich dabei aufgeladen fühlen. Dieser Grund liegt in den Geheimnissen der Natur und einem idealen Lebensenergie-Austauschmechanismus der Absorption. Es gibt



zwingende Beweise dafür, dass alle lebenden menschlichen Strukturen - Zellen, Gewebe, Organe - mit der sie umgebenden Umwelt durch Schwingungs- und Lichtfrequenzen kommunizieren. Diese mechanisch-akustischen und paramagnetischen Nanovibrationen sind durch Diffusion, Resonanz und adaptive Mechanismen wahrscheinlich für die Orchestrierung vieler biologischer Reaktionen, einschließlich regenerativer physiologischer Prozesse, verantwortlich. Dies gilt auch für die meisten Flüssigkeiten und viele physikalische Materialien und Stoffe.

Eigenschaften von SOLS magma 13

SOLS magma13-Makromoleküle weisen eine breite Palette von neuartigen mechanischen, spektralen und energetischen Eigenschaften auf:

Adaptogen | Die einzigartige molekulare Struktur der SOLS magma13-Verbindung hilft dem Menschen, seine physiologischen Prozesse zu verbessern. Sie fördert eine effizientere Organisation und erweitert die Fähigkeit, mit physischen, mentalen, chemischen und biologischen Stressfaktoren umzugehen. Dies ermöglicht eine bessere Resistenz gegen Stress und steigert das Wohlbefinden.

Regenerierend | Die magma13-Technologie erzeugt ein spezifisches molekulares Muster, das ein Energiefeld simuliert und verstärkt, das dem in der Natur vorkommenden sehr ähnlich ist. Seine regenerativen Eigenschaften stellen den natürlichen Energieaustausch von lebenswichtigen Ressourcen und den Biorhythmus in der Umgebung wieder her. magma13 ist in der Lage, gestaute Energien in einer Umgebung organisch zu sammeln und zu zerstreuen. Durch eine natürliche Ausdehnung und Kontraktion des Makromoleküls und des bindenden Polymers wird eine sich selbst erhaltende Energie erzeugt, die selbstreinigende Eigenschaften sowie eine lange Leistung und Haltbarkeit gewährleistet.

Resonant | magma13 hilft bei der Nutzung der Umgebungsstrahlung und des natürlichen elektromagnetischen Feldes, um eine gleichmäßige energetische Resonanz im Raum zu erzeugen. Das Feld erzeugt eine kohärente stehende Welle natürlicher Energie, die die Umgebung harmonisiert und belebt.

Protectiv | Die Anwendung von magma13 trägt dazu bei, bestimmte zerstörerische Stressfaktoren in der Umwelt zu neutralisieren, z. B. elektromagnetische, geopathische und andere schädliche Umweltstrahlungen. Die Verbindung erhöht die Fähigkeit, schädliche Strahlungen abzuschirmen und ihnen entgegenzuwirken, und hilft, die Menschen im Raum vor elektromagnetischer Belastung und Entropie zu schützen, z. B. vor nichtionisierender Strahlung.

Kohärent | Die positive und konstante Bilanz der natürlichen Umgebungsenergie, die von der magma13-Technologie ausgeht, umfasst ein einzigartiges Spektrum an hoch kohärenten und geordneten Schwingungen und stehenden Wellen. Diese Qualität kann unter dem Mikroskop als Mikro-Waben-Kristallisation genau gesehen und von den Menschen in der Umgebung selbst konkret gespürt werden.



magma13 Radiance Panels

magma13 Radiance Panels erzeugen einen natürlichen toroidalen Polarisationsfluss in dem Bereich über ihnen, der aus einer Absorptionsphase besteht, um biologische und umweltbedingte energetische Stagnation zu neutralisieren, und einer Harmonisierungsphase, um eine biokompatible natürliche Umweltenergie zu verstärken, die einen starken und hoch kohärenten energetischen Effekt erzeugen kann.

Die in der Schweiz entwickelte Technologie besteht aus einer handgefertigten Hülle aus italienischem Naturholz, die völlig frei von Chemikalien ist und mit der makromolekularen Verbindung magma13 gefüllt ist. Diese einzigartige molekulare Struktur des magma13 erzeugt eine adaptogene und natürliche Strahlkraft, die eine starke harmonisierende Wirkung sowohl auf Menschen, Lebensmittel und Flüssigkeiten hat .

Wasser-Energetisierung | Wasser ist eine der wichtigsten Substanzen für den Menschen und das Leben auf unserem Planeten. Der menschliche Körper besteht zu 70 % aus Wasser. In den meisten modernen Umgebungen konsumieren wir totes und lebloses Wasser, das überbehandelt und über lange Strecken durch künstliche Rohre und Leitungen zu uns transportiert wird. magma13 Radiance Panels sind hocheffektiv bei der Energetisierung des Wassers, das wir trinken, wenn Sie das Wasser auf das Panel stellen. Eine natürliche Vitalität wird darin verstärkt, und Sie werden den Unterschied schmecken können! Das Trinken von energetisiertem Wasser verhilft den Zellen und Organen in Ihrem Körper zu mehr Harmonie und Wohlbefinden .

Revitalisierung des Körpers | Es ist von großem Nutzen, mindestens 20-30 Minuten auf einem magma13 Radiance Panel zu sitzen. Meditations- und Yogapraktiken, die in einer kohärenten Umgebung noch weiter verstärkt werden können, sind ideale Aktivitäten auf dem Panel. Die größeren magma13 Radiance Panels können als Sitzfläche für Meditationen und zum Lesen verwendet werden. Dieses bietet ein lebendiges, natürliches und klares Feld, das den zellulären Regenerationsprozess fördert und für mehr Konzentration, Einsicht, Frieden und Ruhe sorgt.

Energetisierung von Nahrungsmitteln und Nahrungsergänzungsmitteln | magma13 Radiance Panels sind wirksam, um unserer Nahrung, unseren Nahrungsergänzungsmitteln und den Heilmitteln, die wir einnehmen, mehr Kohärenz und Resonanz zu verleihen. Das Panel hilft, eine kohärente energetisierende Wirkung zu erzeugen, mit maximaler Vitalisierung und Energetisierung der Substanzen, denen es ausgesetzt ist. Dieser Prozess führt zu mehr Qualität und Harmonie, verbessert den Geschmack, die Textur und den Geruch von Lebensmitteln, Wein, Gemüse und Obst und sorgt für mehr Frische .

Arbeitsplatz | Neben dem mentalen und emotionalen Stress der Arbeit sind moderne Arbeitsplätze auch mit Umweltstressoren gefüllt, die die Konzentration und Produktivität beeinträchtigen können. Die Radiance Panels können dank ihrer einzigartigen Abschirmungseigenschaften, die die elektromagnetische Umgebung in einen biokompatibleren Raum umwandeln, verwendet werden, um bionomische Büros und einzigartige Arbeitsbereiche für idealen Schutz, Vitalität, Kreativität, fokussierte



Konzentration und Produktivität zu schaffen. Professionelle Arbeitsbereiche magma13 Radiance Panels sind für die individuelle Gestaltung des gesamten Büros erhältlich.

Schlafzimmer | Ein erholsamer Schlaf ist wichtig für das Wohlbefinden. magma13 Radiance Panels können unter dem Bett oder dem Schlafplatz platziert werden, um ein kraftvolles und dennoch beruhigendes natürliches Feld zum Schlafen zu schaffen. Das Panel schützt die Bewohner des Schlafplatzes vor schädlichen Umwelteinflüssen, die den Schlaf stören können, und strahlt gleichzeitig ein natürliches Energiefeld aus, das die Schlafmuster und -qualität harmonisiert. SOLS fertigt kommerzielle magma13 Radiance Panels an, um ideale Schlaflösungen für Hotels zu schaffen.

Zusätzliche Vorteile der magma13 Radiance Panels :

- Unterstützt die adaptogenen energetischen Systeme des Körpers
- Beseitigt die Ansammlung von Stauungen im Körper
- Schutzwirkung vor elektromagnetischen Feldern
- Verringert die zerstörerische Umweltstrahlung
- Erhöht die Absorption des Lichtspektrums
- Erhöht die Energiekapazität des Wassers
- Fördert eine gesündere und lebendigere biologische Aktivität


Für weitere Informationen über Magma13 gehen sie bitte auf

www.inep.ch/bio/magma13

Verwendung vom magma13 Radiance Panels

Die Verwendung des Panels ist einfach!

Das **30 × 30 Radiance Panel** kann entweder in Kontakt mit dem Körper oder zur Energetisierung von Lebensmitteln, Naturheilmitteln und Flüssigkeiten verwendet werden. Legen Sie einfach das, was Sie energetisieren möchten, für 15-30 Minuten auf das Panel oder lagern Sie es auf dem Panel. Lebensmittel oder Flüssigkeiten werden direkt von der energetischen Qualität von magma13 umgewandelt und verleihen der Flüssigkeit oder Substanz Vitalität und energetische Kohärenz. Heilmittel und Nahrungsergänzungsmittel energetisieren für 30+ Minuten.




Das **80 × 90 Radiance Panel** kann einfach als Plattform zum Sitzen verwendet werden. Diese Panels sind so konzipiert, dass sie die energetische Entstauung und Revitalisierung des Körpers unterstützen. Es wird empfohlen, mindestens 15 Minuten lang auf dem Panel zu sitzen. Sie kann auch mehrmals am Tag verwendet werden, um die Energie einer Person zu unterstützen und um angesammelte entropische Ladungen zu beseitigen. Am Schlafplatz, unter dem Bett auf Bodenhöhe, wird ein wohltuendes und beruhigendes ringförmiges Feld erzeugt, das einen erholsamen und revitalisierenden Schlaf unterstützt. Dies ermöglicht ein lebendiges, natürliches und klares Feld, das den zellulären Regenerationsprozess, der bereits im Schlaf stattfindet, oder sogar während der Entspannung oder Meditation verstärkt, um den Nutzen für noch größere Einsicht, Frieden und Ruhe zu vertiefen.

Regeneration Panels sind verbesserte Radiance Panels, die eine stärkere Konzentration von magma13-Makromolekülen enthalten - das Doppelte von magma13. Die Panels sind nach den Spezifikationen des SOLS Regenerationsraums konzipiert, jedoch nur für kundenspezifische Anwendungen wie die Schaffung von Regenerationsarbeitsplätzen für ideales intelligentes Arbeiten erhältlich.

** Sie sollten diese Informationen nicht zur Diagnose oder Behandlung eines medizinischen oder gesundheitlichen Problems verwenden. Erfahrungen, Nutzen und individuelle Ergebnisse können von Person zu Person unterschiedlich sein. Diese Aussagen wurden nicht von einer staatlichen Gesundheitsbehörde bewertet oder genehmigt und werden von SOLS nur zu Bildungs- und Informationszwecken weitergegeben. Sie sollten in allen Fragen, die Ihre Gesundheit betreffen, einen Arzt konsultieren, insbesondere bei Symptomen, die eine Diagnose oder ärztliche Behandlung erfordern könnten.*

magma13 Radiance Panels: Technische Daten und Pflegehinweise

magma13 Radiance Panels wurden als einfach zu handhabende Aktivatoren freier Energie entwickelt, um die Auswirkungen von Entropie und Umweltstörungen zu behandeln und die natürliche Umgebungsenergie (NAE) zu erhöhen. Der Bereich der konzentrierten Hauptwirkung des **30 × 30 Radiance Panel** beträgt 35 cm oberhalb und unterhalb des Panels, sowie einen Fluss von 5 cm in alle Richtungen als horizontales/laterales Feld. Das **80 × 90 Radiance Panel** hat einen Abstand von 130 cm oberhalb und unterhalb des Panels und einen Durchfluss von 40 cm in alle Richtungen als horizontales/seitliches Feld. Wie bereits erwähnt, kann das 80 × 90 Radiance Panel unter dem Bett auf Bodenhöhe angebracht werden. In der Regel erfordern die Anwendungen eine große Nähe oder einen engen Kontakt mit dem Panel.



Das Radiance Panel benötigt keinen Strom oder Batterien und kann seinen energetischen Zustand über sehr lange Zeiträume aufrechterhalten. Aufgrund des Designs und der Oberfläche des Panels bleibt die interne Ladung im Laufe der Zeit optimal biokatalytisch, da die magma13-Mikroexpansion durch normale Schwankungen der Umgebungstemperatur und namomechanische Vibrationen kontrahiert. Bei Panels, die an Schlafplätzen verwendet werden, wird empfohlen, die Panels mindestens einmal im Jahr für 1-2 Stunden abzudecken.

Die internen Materialien und das SOLS-spezifische Design wirken speziell auf energetische, bionomische und andere biologische Störungen, indem sie die spezifische Störung wesentlich unterbrechen und reharmonisieren. Das Panel ist 100 % sicher und natürlich und



stört keine elektromagnetischen oder technologischen Geräte und erzeugt keine elektromagnetische Strahlung oder Wi-Fi-Signale.

Bei der Energetisierung von Wasser empfiehlt es sich, das Wasser in einen Glas- oder Keramikbehälter zu geben. Es können auch Edelstahl-, Plastik- oder andere Behälter verwendet werden. Lassen Sie das Wasser mindestens 15 Minuten oder so lange wie möglich auf der Platte stehen, um das energetischste und kohärenteste Wasser zu erzeugen.

Wenn Sie das SOLS magma 13 Radiance Panel auf einer glatten Oberfläche (z. B. einer Küchenarbeitsplatte aus Stein oder einer Holzoberfläche) verwenden, können Sie einen rutschfesten Untersetzer auflegen, um ein Ausrutschen zu vermeiden. **WICHTIG** - Wenn Sie auf dem Panel stehen oder sitzen, vergewissern Sie sich, dass das Panel vollständig gesichert ist, um Stürze zu vermeiden.

Frieren oder erhitzen Sie das magma13 Foundation Panel nicht. Vermeiden Sie es, das Panel längere Zeit direkter Sonneneinstrahlung oder direkter Hitze einwirkung über 40 Grad Celsius auszusetzen. Dies kann die Dichtigkeit des Panels beeinträchtigen.

Die Reinigung erfolgt einfach mit einem feuchten Tuch und einem milden natürlichen Reinigungsmittel. Halten Sie das magma13 Radiance Panel trocken und reinigen Sie verschüttete Flüssigkeiten oder Lebensmittel mit einem weichen Tuch oder Handtuch. Verwenden Sie keine scheuernden Schwämme. Tauchen Sie das Panel nicht in Wasser und geben Sie es nicht in die Spülmaschine.

Das Holz des Panels sollte mindestens einmal im Jahr mit einem natürlichen Holzöl behandelt werden, um die Langlebigkeit des Produkts zu gewährleisten .

Produktzusammensetzung: Natürliches Eichenholz / magma13-Makromoleküle

Anwendung und Nutzung: Kann zur Verbesserung von Wasser, Nahrung, Nahrungsergänzungsmitteln und Heilmitteln, als persönliches Resonanzgerät oder zur Verbesserung der natürlichen Umgebungsenergie in der unmittelbaren Umgebung des Panels verwendet werden.

Energieverbrauch: Keiner

Garantie: 5 Jahre begrenzte Garantie

| | | |
|-----------------------------|------------------|------------------|
| Größe cm | 30 x 30 | 80 x 90 |
| Dimensionen (WxHxT): | 30x30x3cm | 80x90x3cm |
| Gewicht | 2,5 kg | 15 kg |



magma13 Radiance Panels: Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Ich habe mein 30 × 30 Radiance Panel auf meinen Tisch gestellt. Versorgt es alle Lebensmittel oder Flüssigkeiten, die ich auf dem Tisch habe, mit Energie?

Das 30x30 Radiance Panel wirkt in erster Linie auf dem Panel oder in dessen unmittelbarer Nähe, mit einem Energetisierungsbereich von 35 cm vertikal zum Panel und 5 cm horizontal dazu. Lebensmittel, Wasser und andere Nahrungsergänzungsmittel werden am besten in physischem Kontakt mit dem Panel platziert. Obwohl die Radiance Panels eine Verbesserung der allgemeinen natürlichen Umgebungsenergie in der Umgebung bewirken, werden die besten Effekte innerhalb des Energetisierungsbereichs des Panels erzielt.

Kann ich es mit anderen Produkten wie Hautlotionen und Kosmetika verwenden?

Ganz genau. Der Energetisierungseffekt wirkt sich auch positiv auf die Produkte aus, insbesondere auf solche, die topisch auf dem Körper angewendet werden, da er die Biokompatibilität des Produkts optimiert. Die Produkte können kontinuierlich auf dem Panel ruhen oder für kürzere Zeiträume auf dem Panel platziert werden, um zu energetisieren.

Wie lange wird das magma13 Radiance Panel funktionieren?

Bei guter Pflege ist das Panel praktisch unbegrenzt haltbar. Um dies zu gewährleisten, ist es wichtig, das Holz gemäß den Pflegehinweisen zu pflegen und sicherzustellen, dass das Panel keiner extremen Hitze oder Kälte ausgesetzt wird (Temperaturen über 40 Grad C und minus 0 Grad C oder längere direkte Sonneneinstrahlung).

Gibt es irgendwelche Auswirkungen oder Vorteile für Wein?

Auf jeden Fall. Öffnen Sie eine Flasche schönen Wein und schenken Sie 2 Gläser ein. Stellen Sie eines auf das Panel und das andere ein paar Meter entfernt in denselben Raum. Warten Sie 30 Minuten und machen Sie dann eine Geschmacksprobe. Sie werden feststellen, dass das Glas, das auf dem Panel gestanden hat, voller und angenehmer schmeckt.

Kann ich das 30x30 Panel in meinem Kühlschrank verwenden?

Es ist möglich, das Radiance Panel in den Kühlschrank zu legen, es wird jedoch nicht empfohlen, es in den Gefrierschrank zu legen. Ein Teil der Energieversorgung des Panels sind leichte Temperaturschwankungen, daher ist es wichtig, die Pflegehinweise zu befolgen und das Panel regelmäßig dem normalen Umgebungslicht auszusetzen. Ein idealeres Produkt für den Kühlschrank ist der magma13 MiniTower, der für ein intensives elektromagnetisches Feld ausgelegt ist, das im Kühlschrank aktiv ist, und das im Allgemeinen den gesamten Kühlraum mit Energie versorgt.